



T.C. YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

İçindekiler

01 Sunuş ve kılavuzun amacı

02 Amblemin yapısı ve anlamı

03 Ana logo ve kilitli kullanım

04 Logo versiyonları

05 Koruma alanı

06 Minimum kullanım boyutu

07 Kurumsal renkler

08 Renk kullanım oranları

09 Tam renk kullanım ve beyaz kontur

10 Zemin kullanımları

11 Kurumsal tipografi: Urbanist

12 Tipografik hiyerarşi

13 Yanlış kullanımlar

14 Antetli kağıt

15 Kartvizit

16 Zarf ve dosya

17 Dijital kullanım

18 Duyuru ve afiş düzeni

19 Dosya formatları ve arşiv

20 Uygulama notları

Sunuş ve kılavuzun amacı

Kurumsal kimlik, bir belediyenin vatandaşıyla kurduğu görsel dilin bütünüdür. Bir tabelada, bir araç giydirmesinde, bir sosyal medya paylaşımında ya da bir resmî yazıda karşılaşılan her uygulama, kurumun aynı sesle konuştuğunu göstermek zorundadır.

Bu kılavuz, T.C. Yumurtalık Belediye Başkanlığı amblem ve logotipinin doğru kullanımını tanımlar. Renk değerleri, koruma alanı, minimum boyut, tipografi ve uygulama örnekleri burada belirlenen kurallara göre yürütülür.

Kılavuzda tanımlanmayan bir kullanım ihtiyacı doğduğunda, uygulama yapılmadan önce Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü onayı alınmalıdır.

BU KILAVUZ KİMLER İÇİN

- Belediye birimleri ve müdürlükleri
- Basın, yayın ve tanıtım ekipleri
- Matbaa, tabela ve reklam tedarikçileri
- Ajanslar ve serbest tasarımcılar
- Proje ortakları ve sponsorlu etkinlikler

TEMEL İLKE

Amblem yeniden çizilmez, yeniden renklendirilmez ve yeniden düzenlenmez. Tüm uygulamalar kurumsal arşivdeki orijinal vektörel dosyalardan üretilir.

Amblemin yapısı ve anlamı



- Yumurtalık Kalesi**
İlçenin tarihî kimliğini ve Akdeniz kıyısındaki askerî geçmişini temsil eder.
- Güneş**
Akdeniz iklimini, turizmi ve ilçenin gelişime açık yönünü ifade eder.
- Deniz ve dalgalar**
Kıyı şeridini, balıkçılığı ve denizle kurulan geçim ilişkisini simgeler.
- Yunus**
Yumurtalık kıyılarının doğal yaşamını ve korunan deniz ekosistemini temsil eder.
- 1959**
Belediyenin kuruluş yılıdır.
- Kırmızı çember ve yazı**
Kurum adını taşır ve amblemin bütünlüğünü tanımlayan dış sınırdır.

Ana logo ve kilitli kullanım



Yatay kilit, kurumun birincil logo kullanımudur.

Amblem ve logotip arasındaki mesafe, oran ve hizalama sabittir. Bu iki öğe hiçbir uygulamada birbirinden bağımsız olarak taşınmaz, ölçeklenmez veya yeniden konumlandırılmaz. Yatay alanın yeterli olduğu tüm mecralarda öncelikli olarak bu versiyon kullanılır.

Logo versiyonları



Yatay kilit

Birincil kullanım. Antetli kağıt, tabela, web başlığı, araç giydirme.



Dikey kilit

Dar ve kare alanlar. Afiş, roll-up, sosyal medya görselleri.



Yalın amblem

Kurum adının başka bir yerde okunduğu alanlar. Profil görseli, favicon, rozet.

Koruma alanı

Logonun çevresinde, başka hiçbir öğenin giremeyeceği bir boşluk bırakılır. Bu boşluk, amblem yüksekliğinin dörtte biri olan X birimi ile tanımlanır. Metin, fotoğraf, çizgi, başka bir logo veya sayfa kenarı bu alana yaklaşamaz.

X = amblem yüksekliğinin 1/4'ü



Kesikli kırmızı çizgi, korunması gereken en dış sınırdır.

Minimum kullanım boyutu

Logonun okunabilirliği, amblem içindeki çember yazısı ve dalga detaylarıyla sınırlıdır. Aşağıdaki ölçülerin altına inilmez. Bu ölçülerin altındaki alanlarda yalın amblem tercih edilir.

VERSİYON	ORTAM	EN KÜÇÜK ÖLÇÜ
Yatay kilit	Baskı	40 mm genişlik
Yatay kilit	Ekran	160 px genişlik
Dikey kilit	Baskı	25 mm genişlik
Dikey kilit	Ekran	110 px genişlik
Yalın amblem	Baskı	12 mm çap
Yalın amblem	Ekran	48 px çap



T.C.
YUMURTALIK
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

40 mm · en küçük yatay kilit



26 mm · kullanılmaz



12 mm · yalın amblem alt sınırı

Bu ölçülerin altındaki alanlarda logo yerine yalın amblem kullanılır; amblem de okunmuyorsa kurum adı yazıyla belirtilir.

Kurumsal renkler



Belediye Kırmızısı

HEX #ED1C24
CMYK 0 / 100 / 100 / 0
RGB 237 / 28 / 36




Akdeniz Mavisi

HEX #4081CC
CMYK 80 / 40 / 0 / 0
RGB 64 / 129 / 204



Gün Sarısı

HEX #FAB20A
CMYK 0 / 30 / 100 / 0
RGB 250 / 178 / 10



Kale Kahvesi

HEX #4C271C
CMYK 40 / 70 / 80 / 60
RGB 76 / 39 / 28

NOT

CMYK değerleri Eylül 2025 tarihli orijinal vektörel amblem dosyasından alınmıştır ve baskıda esas alınacak referanstır. Pantone karşılıkları, matbaa ile fiziksel renk kılavuzu üzerinden teyit edilmelidir. Eski web dosyalarında yer alan farklı mavi tonları geçersizdir.

Renk kullanım oranları

Kırmızı kurumun ana rengidir ve baskın kullanılır. Mavi ikincil vurgu, sarı ve kahve ise yalnızca destek rengi olarak, sınırlı alanlarda kullanılır. Zemin rengi beyazdır.



Kırmızı

Başlıklar, ayraç çizgileri, vurgu blokları, buton ve etiketler.

Mavi

Alt başlık, bilgi kutusu, grafik ve harita öğeleri.

Beyaz

Ana zemin. Nefes alanı ve okunabilirlik için korunur.

Sarı ve kahve

Yalnızca amblem içinde ve küçük dekoratif detaylarda.

Tam renk kullanım ve beyaz kontur



Beyaz zemin

Standart kullanım. Kontur uygulanmaz.



Koyu zemin

Tam renk logo, 1 pt beyaz kontur ile ayrılır.



Kırmızı zemin

Tam renk logo, 2 pt beyaz kontur uygulanır.



Mavi zemin

Tam renk logo, 2 pt beyaz kontur uygulanır.

KURAL

Logo her koşulda kendi renkleriyle kullanılır. Tek renge indirgenmez, negatife çevrilmez, gri tonlamaya alınmaz. Zeminden yeterince ayrılmadığı durumlarda logonun dış hattına beyaz kontur uygulanır; kontur kalınlığı logo genişliğinin %'ini aşmaz ve amblemin iç detaylarına taşmaz. Zorunlu tek renk baskı ihtiyacında (gravür, kabartma, tek renk serigrafi) uygulama öncesinde yazılı onay alınır.

Zemin kullanımları



Beyaz zemin

Tercih edilen kullanımdır. Logo tam renk, kontursuz yerleşir.



Koyu düz zemin

Logo tam renk kalır, beyaz kontur ile zeminden ayrılır.



Karmaşık fotoğraf

Detaylı görsel üzerine doğrudan yerleştirilmez.

ÇÖZÜM

Fotoğraf üzerine yerleştirme zorunluysa logonun arkasına beyaz bir alan açılır ya da görselin sade ve tek tonlu bir bölgesi seçilir. Her iki durumda da logo tam renk kullanılır ve koruma alanı korunur.

Kurumsal tipografi: Urbanist

Urbanist, kurumun tüm basılı ve dijital iletişimde kullanılan tek yazı ailesidir. Geometrik yapısı küçük puntolarda okunaklı, büyük puntolarda net bir başlık karakteri verir. Google Fonts üzerinden ücretsiz ve açık lisanslıdır; tüm birimler ve tedarikçiler aynı aileyi kurabilir.

fonts.google.com/specimen/Urbanist

KULLANIM

Başlık	Urbanist ExtraBold / Bold
Alt başlık	Urbanist SemiBold
Gövde metni	Urbanist Regular
Açıklama, dipnot	Urbanist Light / Medium
Resmî yazışma	Urbanist Regular, 11 punto, 1.4 satır aralığı

Aa

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüvyz

0123456789 . , ; ! ? () % & @

Yumurtalık Belediyesi	Light 300
Yumurtalık Belediyesi	Regular 400
Yumurtalık Belediyesi	Medium 500
Yumurtalık Belediyesi	SemiBold 600
Yumurtalık Belediyesi	Bold 700
Yumurtalık Belediyesi	ExtraBold 800

Tipografik hiyerarşi

Yumurtalık'ta yeni dönem

H1 · ExtraBold · 30/34 pt

Kıyı düzenlemesi ikinci etapta başlıyor

H2 · SemiBold · 17/22 pt

Belediyemiz tarafından yürütülen kıyı düzenleme çalışmalarının ikinci etabı, sahil bandının doğu bölümünde başlamıştır. Çalışma kapsamında yürüyüş yolu, aydınlatma ve peyzaj uygulamaları yenilenecek, engelli erişimi bütün güzergâh boyunca sağlanacaktır.

Gövde · Regular · 10.5/16 pt

Çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak öne çekilebilir.

Dipnot · Italic · 9.5 pt

SATIR UZUNLUĞU VE HİZALAMA

Gövde metinlerde satır uzunluğu 60 ile 80 karakter arasında tutulur. Metinler sola hizalanır; iki yana yaslama yalnızca resmî yazışma şablonlarında kullanılır. Başlıklarda tümü büyük harf kullanımı kısa ifadelerle sınırlandırılır, Türkçe karakterlerin okunabilirliği kontrol edilir.

Yanlış kullanımlar



Orantısız gerdirme veya sıkıştırma



Döndürme ve eğme



Palet dışı renklendirme



Gölge, parlaklık ve 3B efekt



Kontur ve dış çizgi ekleme



Saydamlık verme



Öğeleri yeniden konumlandırma



Logotipi başka fontla yazma



Karmaşık zemin üzerine yerleştirme

Bu sayfadaki hiçbir kullanım onaylı değildir. Şüpheye düşülen her durumda arşivdeki orijinal dosya kullanılır.

Antetli kağıt



Hürriyet Mah. Belediye Cad. No1 Yumurtalık / ADANA · yumurtalik.bel.tr

ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLER

Kağıt boyutu	A4, 210 × 297 mm
Kağıt	90 gr / m ² birinci hamur
Logo genişliği	58 mm, sol üst
Üst kenar boşluğu	15 mm
Yan kenar boşlukları	20 mm
Metin alanı başlangıcı	Üstten 52 mm
Ayraç çizgisi	1 pt, Belediye Kırmızısı
Alt bant	8 mm, Akdeniz Mavisi, beyaz metin
Yazı tipi	Urbanist Regular 11 pt / 1.4 satır
Baskı	CMYK, dört renk

Kartvizit



Ön yüz



Arka yüz

ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLER

Boyut	85 × 55 mm
Kağıt	350 gr mat kuşe
Yüzey	Mat selefon
Logo genişliği	42 mm
Kenar boşluğu	6 mm
İsim	ExtraBold 11 pt
Unvan	Medium 8 pt, kırmızı
İletişim	Regular 7 pt
Arka yüz	Kırmızı zemin, tam renk amblem
Kontur	Arka yüzde 2 pt beyaz

Zarf ve dosya



Diplomat zarf · 220 × 110 mm



Torba zarf · 229 × 162 mm



Sunum dosyası · A4

Tüm zarf ve dosya uygulamalarında logo sol üst köşede, koruma alanı korunarak yerleştirilir. Adres bilgisi tek satırda, Urbanist Regular 7 punto ile dizilir. Baskı öncesi tüm dosyalar CMYK'ya çevrilir ve yazı tipleri gömülür.

Dijital kullanım



Profil görseli

Kırmızı zemin, tam renk amblem,
2 pt beyaz kontur. En az 400 ×
400 px




Alternatif profil

Beyaz zemin üzerine tam renk
amblem. Kontur uygulanmaz.



Kapak görseli · 1500 × 500 px



Web sitesi başlığı · logo yüksekliği 40 px, dikey ortalanır

FAVICON VE UYGULAMA SİMGESİ

Duyurular



48 px

İletişim




32 px




16 px

16 px ölçeğinde çember yazısı okunmaz. Bu ölçüde amblemin sadeleştirilmiş sürümü kullanılır ve arşivden ayrıca talep edilir.


Duyuru ve afiş düzeni



Duyuru



Etkinlik



Bilgilendirme

ORTAK KURALLAR

- Logo her afişte tek bir yerde bulunur.
- Kenar boşluğu, kısa kenarın %6'sından az olamaz.
- Başlıklar Urbanist ExtraBold, gövde Regular dizilir.
- Metin bloğu görselin üzerine değil, açılan alana yerleşir.
- Renkli bant üzerinde logo beyaz alana ya da beyaz kontur ile yerleşir.
- QR kod kullanılacaksa en az 25 × 25 mm ölçüsündedir.
- Baskı öncesi 3 mm taşma payı bırakılır.

Dosya formatları ve arşiv

FORMAT	TÜR	KULLANIM ALANI
.ai / .eps	Vektörel kaynak	Matbaa, tabela, araç giydirme, büyük ölçekli baskı
.pdf	Vektörel çıktı	Ajans ve tedarikçi paylaşımı, ofis baskısı
.svg	Vektörel web	Web sitesi, uygulama arayüzü, ölçeklenebilir dijital kullanım
.png	Saydam zeminli raster	Sunum, sosyal medya, ofis dokümanları. Konturlu sürüm ayrıca arşivlenir
.jpg	Düz zeminli raster	Yalnızca saydamlık gerekmeyen basit kullanımlar

DOSYA ADLANDIRMA

yumurtalik-belediyesi_[versiyon]_[renk]_[boyut].[uzanti]

Örnek: yumurtalik-belediyesi_yatay_tamrenk_vektorel.eps · yumurtalik-belediyesi_amblem_konturlu_1000px.png

ARŞİV

Onaylı tüm logo dosyaları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde tutulur. Logo, hiçbir koşulda web sitesinden indirilerek, ekran görüntüsünden alınarak veya belge içinden kopyalanarak kullanılmaz.

Uygulama notları

Onay süreci

Kılavuzda tanımlanmamış her uygulama, üretime geçmeden önce yazılı olarak onaylanır.

Tedarikçi sorumluluğu

Matbaa, tabelacı ve ajanslar bu kılavuzu iş sözleşmesinin eki olarak kabul eder.

Ortak logo kullanımı

Proje ortaklarıyla yan yana kullanımda logolar aynı optik yükseklikte hizalanır, aralarına en az 2X boşluk bırakılır.

Sponsorlu etkinlik

Belediye logosu, sponsor logolarından küçük gösterilmez.

Erişilebilirlik

Metin ve zemin arasındaki kontrast oranı en az 4.5:1 olacak şekilde kontrol edilir.

Çeviri ve dil

Kurum adı hiçbir dilde çevrilmez, logotip her zaman Türkçe kullanılır.

Güncelleme

Kılavuz yılda bir gözden geçirilir. Sürüm numarası ve tarih kapakta belirtilir.

İletişim

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü · yumurtalik.bel.tr



T.C. YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

yumurtalik.bel.tr